

DaoSafe

Termékkatalógus



Daosafe – Rólunk



A **Daosafe Technology Co., Ltd.** 2004-ben alakult Shenzhenben, azzal a célkitűzéssel, hogy kimagasló eredményeket érjenek el a beléptetőrendszerek piacán.

Napjainkban a mechanikus beléptetőrendszerek egyik sikeres nemzetközi gyártója, amelynek köszönhetően több mint **100 országban** rendelkeznek partnerekkel és folyamatosan bővítik viszonteladói hálózatukat, hogy a világ bármely pontján elérhetővé tegyék a **Daosafe minőségi termékeit**.

Céljuk, hogy a legmagasabb minőségű, innovatív és megbízható termékeket kínáljanak ügyfeleiknek világszerte, legyen szó forgalmas irodaházakról, ipari létesítményekről, közintézményekről vagy exkluzív belépési pontokról.

Kínálatukban megtalálhatók a **teljes magasságú forgókapuk, gyorskapuk, forgóvillák, lengőkapuk, és egyéb kiegészítő eszközök, valamint speciális megoldások, mint például a gyalogos- és kerékpáros beléptető megoldások**. Termékeiket úgy tervezik meg, hogy azok ötvözzék a tartósságot, az esztétikát és a felhasználóbarát működést, miközben a legmagasabb biztonsági elvárásoknak is megfelelnek.

A **Daosafe** nem csupán termékeket szállít – testreszabott megoldásokat is kínál. Projektek esetén teljeskörűen a partner igényeire szabják a terméket, ez azt jelenti, hogy akár 1 db esetén is képesek egyedi megoldásokat szállítani. Elkötelezettek amellett, hogy ügyfeleik a lehető legjobb élményt és értéket kapják, miközben garantálják a hosszútávú megbízhatóságot és a folyamatos innovációt.

Daosafe – Biztonság, amire számíthat. Technológia, ami előre visz.

Daosafe

Miért a Daosafe?

- Több mint 20 éves tapasztalat a mechanikus beléptetőkapuk iparágában
- Világszerte több mint 100 országban érhetőek el a termékei
- Nagy gyártási kapacitás: 15 000 m²-es gyártói terület
- A nemzetközi követelményekre kiterjedő minősítések: CE, ROHS, FCC, ISO9001, CO, SASO, SONCAP, COC, Form E, Form F, CCVO stb.
- Projektek esetén egyedi igények rugalmas kiszolgálása
- A Daosafe mechanikus beléptető eszközök bármely beléptetőrendszerrel könnyen kombinálhatóak
- A vásárlástól számított 3 év gyártói garancia (a karbantartási ciklusok betartása esetén)
- Állandó magyarországi raktárkészlet a Power Biztonságtechnikai Kft. telephelyein



Hivatalos Daosafe disztribútor



Forgóvillák



DS-Q50-B



DS-Q50-W



DSN-50



DS100



DS-Q10



DSN-10



DS100Z



DS103N



DS113



DS101



DS112



DS111



DS-Q50S



DSN-50S



DS100S



DS103NS



DS1000S



DS1000



DS101S



DS104



DS5000



DSN-50P



DS103P



Irány a daosafe.eu!



Nebula DSN-50 egy lábú forgóvilla – kompakt megoldás maximális hatékonysággal



Cikkszám: **DSN-50**



- A Nebula DSN-50 a beléptetőrendszerek között az egyik legköltséghatékonyabb megoldás. Kompakt kialakítása lehetővé teszi a könnyű telepítést akár szűkebb terekben is, így ideális választás olyan beléptető pontokhoz, ahol a hely korlátozott.
- Tökéletes választás irodaházakba, iskolákba, sportlétesítményekbe és bármely más helyszínre, ahol fontos a gyors, megbízható és biztonságos beléptetés.
- A beépített ejtőkaros mechanizmus révén vészhelyzet vagy áramkimaradás esetén automatikusan szabaddá teszi az áthaladást, biztosítva a zavartalan és biztonságos menekülést.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél, fekete edzett üveg fedlap

Méret: 360 x 260 x 980 mm

Áthaladási sebesség: kb. 35 fő/perc


Áthaladási szélesség: 550 mm

Ejtőkaros



A Daosafe széles termékínálatának köszönhetően bármilyen beléptetési helyzetre létezik tökéletes megoldás – legyen szó szűk helyekről, nagy forgalmú bejáratookról, kültéri vagy beltéri használatról.

Cikkszám: DS-Q50-B



Anyag: fekete-fehér színterezett acél + üveg


Méret: 380 × 280 × 1000 mm

Áthaladási sebesség: 35 fő/perc

Áthaladási szélesség: 550 mm

Ejtőkaros

Cikkszám: DS-Q10



Anyag: fekete-fehér színterezett acél + üveg

Méret: 1400 × 120 × 978 mm

Áthaladási sebesség: 35 fő/perc

Áthaladási szélesség: 550 mm

Ejtőkaros

Forgóvillák



A Daosafe egy lábú forgóvillái tökéletesek, ha szűk helyen kell gyors és megbízható beléptetést biztosítani. Kompakt méretük, elegáns megjelenésük és könnyű telepíthetőségük miatt ideálisak irodák, iskolák vagy sportlétesítmények bejárataihoz.



DSN-60



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + fekete üveg + LED

Méret: 324 x 332 x 1000 mm

Áthaladási szélesség: 550 mm

Motoros

Ejtőkaros

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél


Méret: 420 x 330 x 1020 mm

Áthaladási szélesség: 550 mm

Ejtőkaros



DS100Z



DSN-50S



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél, fekete üveg vagy plexi fedlap

Méret: 470 x 360 x 980 mm

Áthaladási sebesség: 35+35 fő/perc

Áthaladási szélesség: 550 + 550 mm

Ejtőkaros



A hídalakú kialakítás ezzel szemben a nagy forgalmú, szélesebb beléptető pontokra lett tervezve, ahol a stabilitás és a tartósság kiemelten fontos. Masszív szerkezetük és ergonomikus formájuk garantálja a hosszú távú, biztonságos működést.





Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + szinterezett acél

Méret: 1600 × 150 × 980 mm

Áthaladási sebesség: 35 fő/perc

Áthaladási szélesség: 655 mm

Ejtőkaros



Gyorskapuk



DS-Q60 (fehér)




DS-Q60 (fekete)



DS-Q60 (rozsdamentes acél)



DS212



DS218



DS7300



DS2000



DS-Q70



DSN-70



DSN-80



DS605



DS605B




DS605 BIG



DS7000



DS7100



DS7200



DS7400




DS-Q20



DSN-20



DS212D



DS-V70

DaoSafe.eu

Videók • Termékleírások • További részletek



Irány a daosafe.eu!



A 2025-ös év egyik újdonsága a DS-Q60-as gyorskapu, ami rövidített és kompakt kialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas olyan telepítési helyszíneken, ahol nagyon kis hely áll rendelkezésre gyorskapu használatára.



Cikkszám: DS-Q60



- A DS-Q60 rövid gyorskapu kicsi és kompakt, kis helyiségekbe tervezték, ahol magas szintű biztonságra van szükség. Percenként 45 személy áthaladása mellett tökéletes olyan helyszínekre, ahol nagy a látogatóforgalom. Az áthaladási szélesség 600 és 900 mm között támogatott, kerekesszékesek és nagy poggyásszal rendelkező személyek áthaladását is lehetővé teszi, a biztonság növelése érdekében magasított szárnyakkal is rendelhető.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél, edzett üveg vagy akril tető, plexi vagy üveg szárny

Méret: 450 x 160 x 978 mm

Áthaladási sebesség: kb. 45 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600–900 mm



A magyar szabvány szerint a mozgáskorlátozottak részére tervezett beléptetőkapu szabad áthaladási szélességének legalább 900 mm-nek kell lennie az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében.





Minden Daosafe gyorskapu úgy működik, hogy áramkimaradás esetén a szárnyak automatikusan kinyílnak, így a szabad áthaladás biztosított.



Cikkszám: DSN-70



- A Daosafe Nebula DSN-70 gyorskapu a gyors és stílusos beléptetés mestere, tökéletes választás nagy felhasználószámú környezetben. Villámgyors működésének köszönhetően akár percenként 45 személy áthaladását is képes kezelni, mindössze 0,2 másodperces nyitási és zárási sebességgel.
- Könnyű akadálymentes használat – a szabványos 650 mm-es áthaladási szélességtől az akár 1000 mm-es szélességig is rendelhető, hogy a mozgáskorlátozott vagy nagy csomagokkal közlekedők számára is kényelmes használatot biztosítson.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + fekete bevonat, plexi szárny

Méret: 1600 × 150 × 980 mm


Áthaladási sebesség: kb. 45 fő/perc

Áthaladási szélesség: 650 mm (normál) – 1000 mm (akadálymentes)



Az összes Daosafe gyorskapu úgy lett kialakítva, hogy a beléptető panelek és kártyaolvasók bármikor könnyedén beszerelhetők legyenek.

Cikkszám: DS212D




Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + akril üveg

Méret: 1400 × 210 × 1000 mm

Áthaladási sebesség: 40 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600–1000 mm

Cikkszám: DS2000



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + akril üveg

Méret: 1400 × 280 × 1000 mm

Áthaladási sebesség: 40 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600–1200 mm



Daosafe DS-Q70 – sebesség, biztonság és az elegancia találkozási pontja



Cikkszám: DS-Q70



- A DS-Q70 a stílusos beléptetés mestere – tökéletes választás nagy felhasználó-számú környezetben. Extrán gyors működésének köszönhetően akár percenként 55 személy áthaladását is képes kezelni, mindössze 0,1 másodperces nyitási és zárási sebességgel.
- A Daosafe DS-Q70 ideális megoldás nagy forgalmú, exkluzív beléptető pontokra, ahol fontos a gyors, biztonságos és elegáns működés. Ez a kapu nem csak jól néz ki – egyenesen hatékonyabbá és zökkenőmentesebbé teszi a beléptetést.
- A szabványos 650 mm-es áthaladási szélességtől az akár 1100 mm-es szélességig is rendelhető.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + akril üveg

Méret: 1400 × 120 × 978 mm

Áthaladási sebesség: 45 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600–1100 mm (egy átjáró)

Szárny magassága: 900–1800 mm



A Daosafe gyorskapuk szíve a legmodernebb brushless motor, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy csendben, simán és hosszú távon működjön. A halk üzem nemcsak kényelmes, hanem professzionális működést is kölcsönöz bármilyen beléptetési pontnak.

A szinte karbantartásmentes technológia révén a kapuk időt, pénzt és energiát takarítanak meg, miközben megbízhatóan működnek – nap mint nap.

Daosafe – a beléptetés halk mestere.

Cikkszám: DS7300



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél, plexi szárnyak

Méret: 1500 x 120 x 1020 mm

Áthaladási szélesség:
600–900 mm



Cikkszám: DS7100



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + akrilüveg

Méret: 1500 x 120 x 1020 mm

Áthaladási sebesség: 45 fő/perc

Áthaladási szélesség:
600–1000 mm





A DS-V70 a Daosafe egyik legfrissebb fejlesztésének eredménye. Stílusos és kifinomult kialakítása méltán teszi vonzóvá minden szem számára.



Cikkszám: DS-V70



- A karcsú, áramvonalas, hosszú készülékház modern kialakítású, a beépített fénycsíkok fokozzák az eleganciát.
- A kártyaolvasóknál a szabad jelzést kör alakú LED fény jelzi a hagyományos nyílfény helyett, ami még egyedibbé teszi a terméket.
- A szabványos 650 mm-es áthaladási szélességtől az akár 1200 mm-es szélességig is rendelhető, hogy a mozgáskorlátozott vagy nagy csomagokkal közlekedők számára is kényelmes használatot biztosítson.

Anyag: acél, szinterezett váz és fekete akril felületek, plexi vagy üveg szárnyak

Méret: 1600 × 120 × 1008 mm

Áthaladási sebesség: kb. 45 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600–1200 mm

A DS-V70 rugalmas azonosítási lehetőségeket kínál: használható belépőkártyával, QR- vagy vonalkód olvasóval, valamint biometrikus megoldásokkal. Ezek az azonosítási módok szabadon kombinálhatók és integrálhatók bármely modern beléptető-rendszerrel, így a kapu egyszerre biztosít magas szintű biztonságot és kényelmes, érintésmentes áthaladást.



A köztes kabinetek alkalmazásával több, egymás mellett futó beléptető sáv is kialakítható. Ez lehetővé teszi a nagy forgalmú helyszínek – például irodaházak, múzeumok vagy közintézmények – hatékony és elegáns forgalomirányítását.

A kapu beépített, modern LED fényjelzései egyértelműen mutatják az áthaladás irányát és státuszát, így a felhasználók gyorsan és könnyedén eligazodnak.



Magasított üvegpaneles gyorskapuk



DS-Q70H



DSN-70H




DSN-80H



DS605H



DS6000H



DS7000H



DS7100H



DS7200H



DS7300H



DS-Q60H



DS-V70H



Irány a daosafe.eu!



A Daosafe gyorskapuk akár magasított szárnyakkal is rendelhetők, amelyek fokozott biztonságot nyújtanak. A méretek teljes mértékben az egyedi igényekhez igazíthatók, így minden beléptetési környezethez tökéletesen illeszkednek.



Cikkszám: DS-V70H



- A magasított szárny extra biztonságot nyújt, hiszen nehezebben átléphető vagy megkerülhető, így hatékonyan megelőzi az illetéktelen belépést. Ideális választás olyan helyekre, ahol kiemelt a beléptetés ellenőrzése – például irodaházak, kutatóközpontok. A magasított kialakítás elegáns megjelenéssel párosul, így nemcsak biztonságot, hanem professzionális arculatot is ad a beléptetőrendszernek.
- A karcsú, áramvonalas, hosszú készülékház elegáns kialakítású, a beépített fénycsíkok fokozzák az eleganciát.
- A kártyaolvasóknál a szabad jelzést kör alakú LED fény jelzi a hagyományos nyílfény helyett, ami még egyedibbé teszi a terméket.
- A szabványos 650 mm-es áthaladási szélességtől az akár 1200 mm-es szélességig is rendelhető, hogy a mozgáskorlátozott vagy nagy csomagokkal közlekedők számára is kényelmes használatot biztosítson.

Anyag: acél, szinterezett váz és fekete akril felületek, plexi vagy üveg szárnyak

Méret: 1200 x 110 x 978 mm

Áthaladási sebesség: kb. 45 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600–1200 mm

Szárny magassága: 900–1800 mm

Magasított üvegpaneles gyorskapuk



Cikkszám: **DS-Q70H**



- A Daosafe DS-Q70H egy prémium minőségű, magasított szárnyas gyorskapu, amely tökéletesen ötvözi a biztonságot és a modern dizájnt. Magasított szárnyai hatékonyan akadályozzák meg az átlépést vagy az átmászást, így ideális megoldás olyan helyszínekre, ahol a beléptetés szigorú ellenőrzése kiemelt fontosságú.
- A plexi magassága elérheti az 1800 mm-t, a rendszer gyors nyitási és zárási sebessége 0,2 másodperc, és percenként akár 55 fő áthaladását teszi lehetővé.

Anyag: acél – színterezett fehér vagy fekete, edzett üveg, áttetsző plexi vagy üveg szárny

Méret: 1400 x 120 x 978 mm

Áthaladási sebesség: 35 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600–1100 mm

Szárny magassága: 900–1800 mm



A magasított üveggel ellátott gyorskapu előnye a rendkívül gyors áthaladási sebesség mellett az, hogy a magas szárnyak hatékonyabb védelmet nyújtanak a jogosulatlan belépés ellen. A kapu szárnyai kifelé nyílnak, gyorsan és csendesen működnek, így biztosítva a zavartalan áthaladást. A szárnymagasság elérheti az 1800 mm-t a fokozott biztonság érdekében.

Cikkszám: DS6000H



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél és üveg

Méret: 1600 x 160 x 1000 mm

Áthaladási sebesség: 35 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600–1140 mm (egy átjáró)

Szárny magassága: 930–1800 mm

Cikkszám: DS7100H



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél, áttetsző plexi vagy üveg szárny

Méret: 1500 x 120 x 1020 mm

Áthaladási sebesség:
standard plexi: 55 fő/perc;
magas plexi: 35 fő/perc

Áthaladási szélesség:
600–1200 mm

Szárny magassága: 630–1800 mm


Optikai flap kapuk



Irány a daosafe.eu!



A Flap kapuk elsődleges előnye az áthaladási sebesség. Akár 45 fő/perc áthaladását teszik megvalósíthatóvá. Nyitáskor a legyező-lapok teljesen eltűnnek a házban. Ideális metróállomásokra, irodaházakba és más, nagy forgalmú helyszínekre.



Cikkszám: DS-Q30

- A DS-Q30 gyorskapu a letisztult design és a fejlett technológia tökéletes kombinációja. Karcsú, elegáns megjelenése bármilyen modern irodai, intézményi vagy prémium beléptető környezethez illeszkedik.
- Nagy átengedő kapacitása révén egyszerre biztosítja a gyors, kényelmes áthaladást és a magas szintű biztonságot. Intelligens szenzorai pontosan érzékelik a belépőket, minimalizálva a jogosulatlan áthaladás kockázatát.

Anyag: szinterezett acél, üveg felületek és szárnyak

Méret: 1400 × 280 × 978 mm

Áthaladási sebesség: 45 fő/perc

Áthaladási szélesség: 550 mm



Cikkszám: DSN-30

- A Nebula optikai flap kapuk letisztult, modern megjelenéssel, masszív rozsdamentes acél vázzal és minőségi fekete felülettel érhetők el. A kapun megtalálható a rejtett kártyaolvasó kialakítás, valamint egy jól látható kék LED világítás, amely az irányításon felül elegáns megjelenést is kölcsönöz.
- Előnye a gyorsabb nyitási és zárási sebessége, ami akár 45 fő/perc, így kiválóan alkalmas nagy forgalmú helyszínekre.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + akril üveg

Méret: 1600 × 150 × 980 mm

Áthaladási sebesség: 45 fő/perc

Áthaladási szélesség: 550 mm



A flap kapuk előnye a gyors nyitási és zárási sebesség, ezért ideálisak nagy forgalmú helyeken, például bevásárlóközpontokban, busz- és metróállomásokon.

Cikkszám: DS312



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + akril üveg

Méret: 1200 × 185 × 1000 mm

Áthaladási sebesség: 45 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600 mm

Cikkszám: DS302



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + akril üveg

Méret: 1200 × 280 × 980 mm

Áthaladási sebesség: 45 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600 mm

Forgókapuk



DS411



DS412




DS413



DS401



DS402




DS403



DS401FS



DS402FS



DS403FS



DS401FS-Floor



DS401RS



DS401WS



DS402WS



DS408



DS409



DS408FS



DS409FS



DS401 (90° Rotors)



DS402 (90° Rotors)



DS402FS (90° Rotors)



DS401G



DZ401



DZ402



DSSP6004C



DSSP6002H



DS401FS (Black)



DS401FS (Blue)



DS401FS (Red)




Irány a daosafe.eu!



A teljes magas forgókapu a legmagasabb szintű biztonságot nyújtó típus, amely szigorúbb beléptetés-ellenőrzést tesz lehetővé, mint a többi kaputípus.

Egysávosos forgókapu



Cikkszám: **DS411**



- A DS411 forgókapu a legmagasabb szintű beléptetési biztonságot kínálja. Robusztus, masszív kialakításának köszönhetően megbízható védelmet nyújt minden olyan területen, ahol a jogosulatlan belépés kizárása elsődleges szempont.
- Időjárásálló szerkezete lehetővé teszi a kültéri alkalmazást is, így ideális választás ipari létesítményekhez, sportlétesítményekhez, vagy bármely nagy biztonsági kockázatú beléptető ponthoz.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél

Méret: 1460 × 1250 × 2300 mm

Áthaladási sebesség: 30 fő/perc

Áthaladási szélesség: 666 mm



A teljes magas forgókapuk tartós, erős és masszív kialakításúak, alkalmasak beltéri és kültéri használatra, mivel az összes alkatrészük vízálló, teljesen csiszolt rozsdamentes acélból készül.

Dupla sávos forgókapu



Cikkszám: **DS412**



- A DS412 egy dupla sávos forgókapu, amely a magas szintű biztonságot elegáns és karcsú kivitelben kínálja. Letisztult formatervezése miatt minden telepítési környezetben kiváló választás.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél

Méret: 2200 × 1250 × 2300 mm

Áthaladási sebesség: 30 fő/perc (egy átjáró)

Áthaladási szélesség: 2 sáv, 690 mm/sáv

Speciális forgókapuk



Akadálymentes beléptetés mindenkinek: Ezek a kapuk a hagyományos beléptetési megoldások mellett a gyalogosok, biciklisek és a mozgáskorlátozottak számára is kényelmes, biztonságos áthaladást biztosítanak. Szélesebb átjáróik lehetővé teszi a kerekesszékesek, babakocsival közlekedők vagy nagyobb csomaggal érkezők számára is az egyszerű és gyors belépést.



Cikkszám: DS408 (kerekesszékes)

Kapu kerekesszékes, gyalogos és mozgáskorlátozott közlekedéshez.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél

Méret: 2450 × 1260 × 2300 mm

Áthaladási sebesség: 30 fő/perc

Áthaladási szélesség: 2 sáv,
600 mm/sáv gyalogosoknak,
900 mm/sáv kerekesszékeseknek



Cikkszám: DS409 (kerékpáros)

Kapu kerékpáros és gyalogos közlekedéshez.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél

Méret: 2450 × 1260 × 2300 mm

Áthaladási sebesség: 30 fő/perc

Áthaladási szélesség: 2 sáv,
600 mm/sáv gyalogosoknak,
900 mm/sáv kerékpárosoknak



Forgókapuk esővédő tetővel



Kültéri környezethez ideális, a masszív esővédő tető fokozott védelmet biztosít kültéri környezetben, prémium megjelenést nyújt, és lehetővé teszi kiegészítő funkciók – például világítás vagy kamerák – integrálását.



Cikkszám: DS401FS

Esővédő tetővel rendelkező egysávos kivitel, kétirányú átjárás-szabályozással.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél

Méret: 1460 × 1460 × 2300 mm

Áthaladási sebesség: 30 fő/perc

Áthaladási szélesség: 646 mm



Cikkszám: DS402FS

Esővédő tetővel rendelkező, dupla ajtós kivitel, kétirányú átjárás-szabályozással.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél

Méret: 2200 × 1460 × 2300 mm

Áthaladási sebesség: 30 fő/perc

Áthaladási szélesség: 2 sáv,
670 mm/sáv



Kiegészítők



DS225S



DS225 Glass



DS8000



DS205A



DS208



DS202AD



DSSP6003A



DSSP6003B



DSSP6003C



DSSP6004A



DSSP6004B



DSSP6004C



DSSP6001E



DSSP6001G



DSSP6001B



DSSP6001A




DSSP6001C



DSSP6001D



DSSP6002G




DSSP6002S



DSSP6002H



DSSP6002 oszlopok és rudak



DSSP6005




Irány a daosafe.eu!



Kényelmes, akadálymentes áthaladás minden felhasználónak!

Nebula lengőkapuk



Cikkszám: **DS225**



- A DS225 széles, akár 900 mm-es átjárójával ideális megoldás kerekesszékekkel közlekedők, babakocsival haladók vagy nagyobb csomaggal érkezők számára. Elegáns, rozsdamentes acél felépítése, fekete edzett üveg burkolata és dekoratív LED világítása egyedi megjelenést kölcsönöz, miközben mindenki számára kényelmes és biztonságos belépést garantál.
- A DS225 Nebula lengőkapu IP65-ös védeettséggel rendelkezik, így beltérre és kültérre egyaránt telepíthető.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél + fekete edzett üveg

Kar anyaga: AISI 304-es rozsdamentes acél vagy üveg

Méret: 230 × 165 × 1050 mm

Áthaladási sebesség: 40 fő/perc

Áthaladási szélesség: legfeljebb 900 mm



Az automatikusan, gördülékenyen nyíló szárnyak gyors áthaladást tesznek lehetővé, csökkentve a sorban állást.

Lengőkapuk



Cikkszám: **DS202AD**



- A DS202AD modern, kompakt kialakítása lehetővé teszi a gyors és kényelmes áthaladást bármely beléptető ponton. Masszív, rozsdamentes acél szerkezete hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít, miközben esztétikus megjelenésével bármely irodai vagy intézményi környezethez illeszkedik.

Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél

Méret: 1000 x 270 x 1000 mm

Áthaladási szélesség: 900 mm (1 db kar)

Lengőkapuk



DS8000



Anyag: AISI 304-es rozsdamentes acél, plexiüveg szárny

Méret: 1110 x 210 x 1000 mm


Áthaladási sebesség: 35 fő/perc

Áthaladási szélesség: 600–900 mm

Anyag: rozsdamentes acél,
kar: AISI 304-es rozsdamentes acél

Méret: 1013 x 136 x 1010 mm

Áthaladási szélesség: 900 mm



DS208



DS208D



Anyag: rozsdamentes acél,
kar: AISI 304-es rozsdamentes acél

Méret: 833–1313 x 136 x 1010 mm

Áthaladási szélesség:
720 / 900 / 1200 mm (állítható)

Korlátok



A DSSP6002 moduláris korlátrendszer ideális megoldás a gyalogos forgalom irányítására és a beléptető pontok rendezésére. Masszív, rozsdamentes acél kivitelének köszönhetően hosszú élettartamot biztosít, miközben modern, esztétikus megjelenésével bármely intézményi, irodai vagy nyilvános környezethez illeszkedik.


DSSP6002G

Méret: 500, 1000 vagy 1600 x 120 x 1000 mm




DSSP6002H

Méret: 1000 x 180 x 2300 mm



DSSP6002S

Méret: 500 vagy 1000 x 120 x 1000 mm



Cikkszám: **DSSP6002**



- Moduláris kialakítás a rugalmas telepítéshez
- Masszív és tartós anyaghasználat
- Segíti a gyalogos forgalom irányítását és a sorok rendezését
- Esztétikus, prémium megjelenés

Gyalogos biztonsági kapu



DSSP6003A
(zárbetét)
Méret: 1098 x 120 x 1000 mm



DSSP6003B
(Mágneszár)
Méret: 1200 x 170 x 1000 mm



DSSP6003C
(Motor)
Méret: 1390 x 120 x 1245 mm

Cikkszám: DSSP6003



A DSSP6003 félmagas gyalogos kapukat általában forgóvillákkal és lengőkapukkal használják együtt, hogy a mozgássérültek számára is kényelmes áthaladást biztosítsanak.

Könnyen integrálható bármilyen beléptető-rendszerrel.

Gyalogos biztonsági kapu



DSSP6004A
(zárbetét)
Méret:
1000 x 180 x 2300 mm



DSSP6004B
(mágneszár)
Méret:
1200 x 260 x 2300 mm



DSSP6004C
(motor)
Méret:
1200 x 260 x 2300 mm

Cikkszám: **DSSP6004**



A DSSP6004 teljes magas gyalogos biztonsági kaput úgy terveztek, hogy önállóan vagy forgókapukkal együtt is működhesen.

Rozsdamentes acélból készült, így alkalmas kültéri környezetben való használatra.

Könnyen telepíthető és karbantartható.

Kártya- és karszalaggyűjtők



Karszalaggyűjtő: be- és kilépést szabályzó berendezés, amely karszalagokat vagy belépőkártyákat gyűjt be, így meggátolja, hogy a felhasználó újból áthaladjon egy belépési ponton. Használható önállóan vagy beléptetőrendszerekkel integrálva.



DSSP6001G
Kártyagyűjtő



DSSP6001E
Karszalaggyűjtő

Cikkszám: **DSSP6001**

- Amikor a készülék begyűjti a karszalagot vagy kártyát, a hozzákapcsolt kapuk automatikusan kinyílnak. Érvénytelen karszalag vagy kártya esetén a karszalag vagy a kártya visszavehető.

Anyag: acél, fehér és fekete színterézéssel

Méret: 260 × 590 × 995 mm

Működési környezet: beltéri

LED kijelző

Válassz 4 funkció közül!



1. DSSP6001A
Kártyagyűjtő



2. DSSP6001B
Karszalaggyűjtő



3. DSSP6001C
Kártyaolvasó



4. DSSP6001D
QR-kód olvasó





Cikkszám: DSSP6001

A DSSP6001 önálló egységként négy típust foglal magában: kártyagyűjtő, karszalaggyűjtő, kártyaolvasó és QR-kód olvasó. A rendszer bármilyen típusú beléptetőkapuval integrálható.



A Daosafe mechanikus beléptető eszközök bármely beléptetőrendszerrel könnyen kombinálhatóak.









Referenciák







DaoSafe

Beléptetésteknika minden szinten

A Daosafe disztribútora
a Power Biztonságtechnikai Kft.
1031 Budapest, Kazal utca 64-66.
1097 Budapest, Külső Mester u. 24.
Magyarország

Telefonszám: 06 20/222 8811
E-mail cím: sales@daosafe.eu
Honlap: www.daosafe.eu



Garancia
3 év



Minőségi forgókapuk
az Ön biztonsága érdekében!

www.daosafe.eu